

पत्रांक: 416/2022-23

दिनांक: 07/12/2022

प्रेषक

आकस्मिक चिकित्साधिकारी

जिला चिकित्सालय

मऊ

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य

बी०आर०एस० स्कूल

खानपुर, मऊ

आप द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक: 01.12.2022 के के माध्यम से विद्यालय में पेयजल, सेनिटेशन एवं स्वस्थ परिवेश के प्रमाण-पत्र की मांग की गई है।

उक्त के क्रम में दिनांक: 06.12.2022 को आपके संस्थान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था उत्तम है, शौचालय एवं मूत्रालय पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। गन्दे पानी की निकास की व्यवस्था उत्तम है एवं बच्चों के स्वास्थ्य के अनुकूल स्वच्छता है।




Manager

**B. R. S. SCHOOL**  
Khanpur-Mau



आकस्मिक चिकित्साधिकारी  
District Hospital  
Mau  
मऊ



Principal  
**B. R. S. School**  
Khanpur-Mau